

 **Hotpoint**

NASZE POMYSŁY. TWÓJ DOM.

Pralki
Kolekcja 2009



 **Hotpoint**

Indesit Company S.p.A.
Indesit Company Polska Sp.z o.o.
ul. Dąbrowskiego 216
93-231 Łódź
Tel: 042/645 51 00
Fax: 042/645 51 91

Aqualtis

Doskonała doza inteligencji i innowacji



Dzięki rewolucyjnemu systemowi Auto Dose, Aqualtis zapewnia wyjątkowy komfort i wygodę. Nowy system, wyposażony w pojemniki na środek piorący i zmiękczający, automatycznie dozuje ich odpowiednią ilość, zależną od rodzaju prania i tkanin. To wyjątkowa innowacja gwarantująca idealne rezultaty prania, oszczędność wody i energii oraz 4 miesiące bez konieczności uzupełniania pojemników.

Automatyczne dozowanie dla idealnych rezultatów prania.

Gwarancja optymalnej ilości środka piorącego i zmiękczającego, obliczana na podstawie wagi i poziomu zabrudzenia tkanin, oraz poziomu świeżości, jaki chcemy uzyskać.


Oszczędność wody i energii.

Zaawansowana technologia sprawia, że Aqualtis troszczy się o środowisko naturalne poprzez znacznie mniejsze zużycie wody i energii.

4 miesiące bez konieczności uzupełniania pojemników*.

Nie musisz już dozować środka piorącego i zmiękczającego za każdym razem, kiedy chcesz zrobić pranie, gdyż zapas w pralce starcza na ponad 60 cykli, czyli na 4 miesiące. Pozwoli Ci to zaoszczędzić Twój cenny czas.

*w zależności od indywidualnych potrzeb



AQLF9D 69 U (EU)/B



Interaktywny wyświetlacz graficzny LCD
Wskaźnik rekomendowanego załadunku
Dodatkowe informacje o programach i opcjach

Auto Dose (automatyka dozowania detergentu)
Super Silent (silnik bezszrotkowy, panele wyciszające)
Care Sensor (czujnik jakości prania)

Maksymalny załadunek 9kg
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1600 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Regulacja i wyłączenie temperatury
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu

Zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)
Elektroniczna kontrola otwierania drzwi
Drzwi otwierane jak książka
Pochylony bęben

Opóźnienie rozpoczęcia pracy do 24h
16 programów prania
Program Woolmark Platinum Care, Kołdry Puchowe, Bed&Bath, Jeans, Baby Cycle
Funkcja Łatwe Prasowanie, Super Pranie, Ekstra Płukanie

Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania A

Wymiary (WxSxG): 85x59,5x64,5 cm



AQLF9F 69 U (EU)



Wyświetlacz cyfrowy

Auto Dose (automatyka dozowania detergentu)
Super Silent (silnik bezszrotkowy, panele wyciszające)
Care Sensor (czujnik jakości prania)

Maksymalny załadunek 9kg
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1600 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Regulacja i wyłączenie temperatury
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu

Zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)
Elektroniczna kontrola otwierania drzwi
Drzwi otwierane jak książka
Pochylony bęben

Opóźnienie rozpoczęcia pracy do 24h
16 programów prania
Program Woolmark Platinum Care, Kołdry Puchowe, Bed&Bath, Jeans, Baby Cycle
Funkcja Łatwe Prasowanie, Super Pranie, Ekstra Płukanie

Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania A

Wymiary (WxSxG): 85x59,5x64,5 cm



AQ8F 29 U (EU)/V



Wyświetlacz cyfrowy

Potrójny wyświetlacz – pełna informacja o praniu

Steam Wash (pranie parowe)

Super Silent (silnik bezszczotkowy, panele wyciszające)

Care Sensor (czujnik jakości prania)

Maksymalny załadunek 8kg

Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1200 obr./min

Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania

Regulacja i wyłączenie temperatury

Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu

Wskaźnik zaawansowania programu

Zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)

Elektroniczna kontrola otwierania drzwi

Drzwi otwierane jak książka

Pochylony bęben

Opóźnienie rozpoczęcia pracy do 24h

16 programów prania

Program Woolmark Platinum Care, Koldry Puchowe,

Bed&Bath, Jeans, Baby Cycle

Funkcja Minimalny Załadunek, Łatwe Prasowanie, Super Pranie

Klasa efektywności energetycznej **A+**

Klasa efektywności prania A

Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x64,5 cm



AQ7D 29 U (EU) /1B



Interaktywny wyświetlacz graficzny LCD

Wskaźnikale rekomendowanego załadunku

Dodatkowe informacje o programach i opcjach

Super Silent (silnik bezszczotkowy, panele wyciszające)

Care Sensor (czujnik jakości prania)

Maksymalny załadunek 7kg

Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1200 obr./min

Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania

Regulacja i wyłączenie temperatury

Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu

Wskaźnik zaawansowania programu

Zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)

Elektroniczna kontrola otwierania drzwi

Drzwi otwierane jak książka

Pochylony bęben

Opóźnienie rozpoczęcia pracy do 24h

16 programów prania

Program Woolmark Platinum Care, Koldry Puchowe,

Bed&Bath, Jeans, Baby Cycle

Funkcja Łatwe Prasowanie, Super Pranie, Ekstra Płukanie

Klasa efektywności energetycznej **A+**

Klasa efektywności prania A

Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x58 cm



AQ8F 29 U H (EU)/1



Wyświetlacz cyfrowy

Potrójny wyświetlacz – pełna informacja o praniu

Super Silent (silnik bezszczotkowy, panele wyciszające)

Care Sensor (czujnik jakości prania)

Maksymalny załadunek 8kg

Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1200 obr./min

Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania

Regulacja i wyłączenie temperatury

Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu

Wskaźnik zaawansowania programu

Zintegrowana szuflada

Zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)

Elektroniczna kontrola otwierania drzwi

Drzwi otwierane jak książka

Pochylony bęben

Opóźnienie rozpoczęcia pracy do 24h

16 programów prania

Program Woolmark Platinum Care, Koldry Puchowe,

Bed&Bath, Jeans, Baby Cycle

Funkcja Minimalny Załadunek, Łatwe Prasowanie, Super Pranie

Klasa efektywności energetycznej **A+**

Klasa efektywności prania A

Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 105x59,5x64,5 cm



AQ7F 29 U H (EU)



Wyświetlacz cyfrowy

Potrójny wyświetlacz – pełna informacja o praniu

Super Silent (silnik bezszczotkowy, panele wyciszające)

Care Sensor (czujnik jakości prania)

Maksymalny załadunek 7kg

Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1200 obr./min

Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania

Regulacja i wyłączenie temperatury

Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu

Wskaźnik zaawansowania programu

Zintegrowana szuflada

Zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)

Elektroniczna kontrola otwierania drzwi

Drzwi otwierane jak książka

Pochylony bęben

Opóźnienie rozpoczęcia pracy do 24h

16 programów prania

Program Woolmark Platinum Care, Koldry Puchowe,

Bed&Bath, Jeans, Baby Cycle

Funkcja Łatwe Prasowanie, Super Pranie, Ekstra Płukanie

Klasa efektywności energetycznej **A+**

Klasa efektywności prania A

Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 105x59,5x58 cm



Dostępny również model: **AQ7F 29 U (EU)**

AQ7L 29 U (EU)



Panel diodowy LED

Super Silent (silnik bezszczotkowy, panele wyciszające)
Care Sensor (czujnik jakości prania)

Maksymalny załadunek 7kg

Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1200 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Regulacja i wyłączenie temperatury
Wskaźnik zaawansowania programu

Zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)
Elektroniczna kontrola otwierania drzwi
Drzwi otwierane jak książka
Pochylony bęben

Opóźnienie rozpoczęcia pracy o 3-6-9-12-24h
16 programów prania
Program Woolmark Platinum Care, Koldry Puchowe,
Bed&Bath, Jeans, Baby Cycle
Funkcja Łatwe Prasowanie, Super Pranie, Ekstra Płukanie

Klasa efektywności energetycznej **A+**
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x58 cm



AQSD 29 U (EU) /B



Interaktywny wyświetlacz graficzny LCD
Wskaźnik rekomendowanego załadunku
Dodatkowe informacje o programach i opcjach

Super Silent (silnik bezszczotkowy, panele wyciszające)
Care Sensor (czujnik jakości prania)

Maksymalny załadunek 6kg

Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1200 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Regulacja i wyłączenie temperatury
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu

Zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)
Elektroniczna kontrola otwierania drzwi
Drzwi otwierane jak książka
Pochylony bęben

Opóźnienie rozpoczęcia pracy do 24h
16 programów prania
Program Woolmark Platinum Care, Koldry Puchowe,
Bed&Bath, Jeans, Baby Cycle
Funkcja Łatwe Prasowanie, Super Pranie, Ekstra Płukanie

Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x47 cm



AQ7L 05 U (EU)



Panel diodowy LED

Care Sensor (czujnik jakości prania)

Maksymalny załadunek 7kg

Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1000 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Regulacja i wyłączenie temperatury
Wskaźnik zaawansowania programu

Zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)
Elektroniczna kontrola otwierania drzwi
Drzwi otwierane jak książka
Pochylony bęben

Opóźnienie rozpoczęcia pracy o 3-6-9-12-24h
16 programów prania
Program Woolmark Platinum Care, Koldry Puchowe,
Bed&Bath, Jeans, Baby Cycle
Funkcja Łatwe Prasowanie, Super Pranie, Ekstra Płukanie

Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania C

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x58 cm



AQSF 29 U (EU)



Wyświetlacz cyfrowy
Potrójny wyświetlacz – pełna informacja o praniu

Super Silent (silnik bezszczotkowy, panele wyciszające)
Care Sensor (czujnik jakości prania)

Maksymalny załadunek 6kg

Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1200 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Regulacja i wyłączenie temperatury
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu

Zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)
Elektroniczna kontrola otwierania drzwi
Drzwi otwierane jak książka
Pochylony bęben

Opóźnienie rozpoczęcia pracy do 24h
16 programów prania
Program Woolmark Platinum Care, Koldry Puchowe, Jeans,
Baby Cycle
Funkcja Łatwe Prasowanie, Super Pranie, Ekstra Płukanie

Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x47 cm





AQSL 09 U (EU)



Panel diodowy LED

Super Silent (silnik bezszczotkowy, panele wyciszające)
Care Sensor (czujnik jakości prania)

Maksymalny załadunek 6kg

Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1000 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Regulacja i wyłączenie temperatury
Wskaźnik zaawansowania programu

Zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)
Elektroniczna kontrola otwierania drzwi
Drzwi otwierane jak książka
Pochylony bęben

Opóźnienie rozpoczęcia pracy o 3-6-9-12-24h
16 programów prania
Program Woolmark Platinum Care, Koldry Puchowe,
Bed&Bath, Jeans, Baby Cycle
Funkcja Łatwe Prasowanie, Super Pranie, Ekstra Płukanie

Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania C

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x47 cm



AQM9D 49 U H (EU) / B



Interaktywny wyświetlacz graficzny LCD

Wskaźnik rekomendowanego załadunku
Dodatkowe informacje o programach i opcjach

Super Silent (silnik bezszczotkowy, panele wyciszające)
Care Sensor (czujnik jakości prania)

Maksymalny załadunek prania 9kg

Maksymalny załadunek suszenia 6kg

Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1400 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Regulacja i wyłączenie temperatury
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu

Zintegrowana szuflada

Zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)
Elektroniczna kontrola otwierania drzwi
Drzwi otwierane jak książka
Pochylony bęben

Opóźnienie rozpoczęcia pracy do 24h
16 programów prania
Program Woolmark Platinum Care, Jeans, Baby Cycle
Automatyczne programy suszenia
Funkcja Łatwe Prasowanie, Super Pranie, Ekstra Płukanie

Klasa efektywności energetycznej B
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 105x59,5x64,5 cm



AQM9D 49 U (EU) / B



Interaktywny wyświetlacz graficzny LCD

Wskaźnik rekomendowanego załadunku
Dodatkowe informacje o programach i opcjach

Super Silent (silnik bezszczotkowy, panele wyciszające)
Care Sensor (czujnik jakości prania)

Maksymalny załadunek prania 9kg

Maksymalny załadunek suszenia 6kg

Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1400 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Regulacja i wyłączenie temperatury
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu

Zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)
Elektroniczna kontrola otwierania drzwi
Drzwi otwierane jak książka
Pochylony bęben

Opóźnienie rozpoczęcia pracy do 24h
16 programów prania
Program Woolmark Platinum Care, Jeans, Baby Cycle
Automatyczne programy suszenia
Funkcja Łatwe Prasowanie, Super Pranie, Ekstra Płukanie

Klasa efektywności energetycznej B
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x64,5 cm



AQCF 851 B U (EU)



Wyświetlacz cyfrowy
Regulacja obrotów suszarki
Tryb suszenia: kondensacyjny
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24h
Funkcja Łatwe Prasowanie
Program Woolmark Silver Care
Program Bed&Bath
Program Koszule
Program Jedwab
Program Baby Cycle
Program Delikatny
Program Odświeżanie
Program Bielizna
Program Jeans
Program Kołdry Puchowe

Maksymalny załadunek 6 kg
Klasa efektywności energetycznej B

Wymiary (WxSxG): 85x59,5x59 cm



ARXF 129



Cyfrowy wyświetlacz
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1200 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu

Technologia Super Silent

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Łatwe Prasowanie
Program Woolmark Platinum Care
Program Baby Cycle
Program Odświeżanie 15 min
Program Higieniczny
Program Jedwab/Firanki
Program Nocny
Program Koszule

Maksymalny załadunek 6 kg
Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x52,5 cm

ARXD 109



Wyświetlacz LCD
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1000 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu
Zapamiętywanie ustawionych programów

Technologia Super Silent

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Łatwe Prasowanie
Funkcja Szybkie Pranie
Program Woolmark Platinum Care
Program Baby Cycle
Program Odświeżanie 15 min
Program Jedwab/Firanki

Maksymalny załadunek 6 kg
Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania C

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x52,5 cm

ARXF 105



Cyfrowy wyświetlacz
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1000 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu

Technologia Super Silent

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Łatwe Prasowanie
Program Woolmark Platinum Care
Program Baby Cycle
Program Odświeżanie 15 min
Program Higieniczny
Program Jedwab/Firanki
Program Nocny
Program Koszule

Maksymalny załadunek 6 kg
Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x52,5 cm

AR 103



Panel diodowy
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1000 obr./min
Wskaźnik zaawansowania programu

Opóźnienie rozpoczęcia pracy o 3/6/9/12 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Łatwe Prasowanie
Program Woolmark Platinum Care
Program Odświeżanie 15 min
Program Higieniczny
Program Jedwab/Firanki

Maksymalny załadunek 5 kg
Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania D

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x52,5 cm

ARXL 105



Panel diodowy
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1000 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Wskaźnik zaawansowania programu

Opóźnienie rozpoczęcia pracy o 3/6/9/12 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Łatwe Prasowanie
Program Woolmark Platinum Care
Program Baby Cycle
Program Odświeżanie 15 min
Program Higieniczny
Program Jedwab/Firanki
Program Nocny
Program Koszule

Maksymalny załadunek 6 kg
Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania C

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x52,5 cm

ARSD 129



Wyświetlacz LCD
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1200 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu
Zapamiętywanie ustawionych programów

Technologia Super Silent

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Łatwe Prasowanie
Program Woolmark Platinum Care
Program Baby Cycle
Program Odświeżanie 15 min
Program Higieniczny
Program Jedwab/Firanki

Maksymalny załadunek 5 kg
Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x41,5 cm

ARSF 109



Cyfrowy wyświetlacz
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1000 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu

Technologia Super Silent

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Łatwe Prasowanie
Program Woolmark Platinum Care
Program Baby Cycle
Program Odświeżanie 15 min
Program Higieniczny
Program Jedwab/Firanki
Program Nocny
Program Koszule

Maksymalny załadunek 5 kg
Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x41,5 cm

ARSF 1290



Cyfrowy wyświetlacz
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1200 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu

Technologia Super Silent

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Łatwe Prasowanie
Program Woolmark Platinum Care
Program Baby Cycle
Program Odświeżanie 15 min
Program Higieniczny
Program Jedwab/Firanki
Program Nocny
Program Koszule

Maksymalny załadunek 5 kg
Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x41,5 cm

ARSL 105



Panel diodowy
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1000 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Wskaźnik zaawansowania programu

Opóźnienie rozpoczęcia pracy o 3/6/9/12 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Łatwe Prasowanie
Program Woolmark Platinum Care
Program Baby Cycle
Program Odświeżanie 15 min
Program Higieniczny
Program Jedwab/Firanki
Program Nocny
Program Koszule

Maksymalny załadunek 5 kg
Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania C

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x41,5 cm



ARTXD 149



Wyświetlacz LCD
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1400 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Zapamiętywanie ustawionych programów

Technologia Super Silent

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Łatwe Prasowanie
Funkcja Szybkie Pranie
Program Woolmark Platinum Care
Program Baby Cycle
Program Odświeżanie 15 min
Program Jedwab/Firanki

Maksymalny załadunek 6 kg
Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x40x60 cm



ARTXF 109



Cyfrowy wyświetlacz
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1000 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu

Technologia Super Silent

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Łatwe Prasowanie
Program Woolmark Platinum Care
Program Baby Cycle
Program Odświeżanie 15 min
Program Higieniczny
Program Jedwab/Firanki
Program Nocny
Program Koszule

Maksymalny załadunek 6 kg
Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x40x60 cm



ARTXF 129



Cyfrowy wyświetlacz
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1200 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu

Technologia Super Silent

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Łatwe Prasowanie
Program Woolmark Platinum Care
Program Baby Cycle
Program Odświeżanie 15 min
Program Higieniczny
Program Jedwab/Firanki
Program Nocny
Program Koszule

Maksymalny załadunek 6 kg
Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x40x60 cm



ARTXL 129



Cyfrowy wyświetlacz
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1200 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Wskaźnik czasu pozostającego do końca programu

Technologia Super Silent

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Łatwe Prasowanie
Program Woolmark Platinum Care
Program Baby Cycle
Program Odświeżanie 15 min
Program Higieniczny
Program Jedwab/Firanki
Program Nocny
Program Koszule

Maksymalny załadunek 6 kg
Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x40x60 cm



ARTF 104



Cyfrowy wyświetlacz
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1000 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Łatwe Prasowanie
Program Woolmark Platinum Care
Program Baby Cycle
Program Odświeżanie 15 min
Program Higieniczny
Program Jedwab/Firanki
Program Nocny
Program Koszule

Maksymalny załadunek 5 kg
Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania C

Wymiary (WxSzxG): 85x40x60 cm

ARTL 104



Panel diodowy
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1000 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Wskaźnik zaawansowania programu

Opóźnienie rozpoczęcia pracy o 3/6/9/12 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Łatwe Prasowanie
Program Woolmark Platinum Care
Program Baby Cycle
Program Odświeżanie 15 min
Program Higieniczny
Program Jedwab/Firanki
Program Nocny
Program Koszule

Maksymalny załadunek 5 kg
Klasa efektywności energetycznej A
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania C

Wymiary (WxSzxG): 85x40x60 cm



ARMXXF 149



Cyfrowy wyświetlacz
Regulacja i wyłączenie temperatury
Regulacja suszenia Timer
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1400 obr./min
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu

Super Silent

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24 godzin
Funkcja Super Wash
Funkcja Extra Płukanie

Program Woolmark Platinum Care
Program Higieniczny
Program Baby Cycle
Program Nocny
Program Jedwab/Firanki
Program Odświeżanie 15 min

Wielkość załadunku: 7 kg – pranie, 5 kg – suszenie
Klasa efektywności energetycznej B
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x58 cm

ARMXXD 129



Wyświetlacz LCD
Regulacja i wyłączenie temperatury
Maksymalna prędkość obrotów wirówki 1200 obr./min
Regulacja obrotów i wyłączenie wirowania
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu
Zapamiętywanie ustawionych programów

Technologia Super Silent

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24 godzin
Funkcja Szybkie Pranie
Funkcja Usuwanie Uporczywych Plam
Program Woolmark Platinum Care
Program Baby Cycle
Program Odświeżanie 15 min
Program Jedwab
3 automatyczne programy suszenia

Wielkość załadunku: 7 kg – pranie, 5 kg – suszenie
Klasa efektywności energetycznej B
Klasa efektywności prania A
Klasa efektywności wirowania B

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x53,5 cm

Dostępny również model: 1000 obr./min **ARMXXD 109**



TCD 751 EU/HA



Wyświetlacz LCD
Regulacja obrotów suszarki
Tryb suszenia: kondensacyjny
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu
Zapamiętywanie ustawionych programów

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24 godzin
Funkcja Łatwe Prasowanie
Funkcja Minimalny Załadunek
Program Bed&Bath
Program Woolmark Silver Care
Program Delikatny
Program Odświeżanie

Maksymalny załadunek 7 kg
Klasa efektywności energetycznej C

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x59 cm

TVF 651 EU/HA



Wyświetlacz cyfrowy
Regulacja obrotów suszarki
Tryb suszenia: wentylacyjny
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu
Wskaźnik zaawansowania programu

Opóźnienie rozpoczęcia pracy od 1 do 24 godzin
Funkcja Łatwe Prasowanie
Program Woolmark Silver Care
Program Delikatny
Program Odświeżanie

Maksymalny załadunek 6 kg
Klasa efektywności energetycznej C

Wymiary (WxSzxG): 85x59,5x59 cm

Pralki Aqualtis

Model	AQLF9D 69 U (EU)/B	AQLF9F 69 U (EU)	AQ8F 29 U (EU) /V	AQ8F 29 U H (EU) /1	AQ7D 29 U (EU) /1B	AQ7F 29 U H (EU)	AQ7F 29 U (EU)	AQ7L 29 U (EU)	AQ7L 05 U (EU)	AQSD 29 U (EU) /B	AQSF 29 U (EU)	AQSL 09 U (EU)	AQM9D 49 U H (EU)/B	AQM9D 49 U (EU) /B
Charakterystyka modelu														
Wyświetlacz graficzny LCD (ciekokrystaliczny)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wyświetlacz elektroniczny (cyfrowy)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wskaźniki diodowe funkcji	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto Dose (automatyka dozowania detergentu)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Steam (pranie parowe)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Care Sensor (czujnik jakości prania)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Super Silent (silnik bezszczotkowy, panele wyciszające)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maksymalna prędkość obrotów wirówki (obr./min)	1600	1600	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1000	1200	1200	1000	1400	1400
Maksymalny załadunek przy cyklu standardowym 600 (kg)	9	9	8	8	8	7	7	7	7	6	6	6	9	9
Maksymalny załadunek przy cyklu suszenia (kg)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	6
Regulacja temperatury	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regulacja obrotów wirówki	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wyłączenie wirowania	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regulacja obrotów suszarki	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tryb suszenia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	kondensacyjne	kondensacyjne
Opóźnienie czasu rozpoczęcia programu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczny dobór wody	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panel kontrolny														
Wskaźnik czasu pozostającego do rozpoczęcia cyklu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wskaźnik zamknięcia drzwi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wskaźnik zaawansowania programu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signalizacja wybranych opcji prania	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wskazanie rekomendowanego załadunku	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dodatkowe informacje o programach i opcjach	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zapamiętywanie ustawionych programów (Memo)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przycisk Włącz/Wyłącz/Skasuj	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przycisk Start/Zatrzymaj	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Liczba programów prania	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Liczba programów suszenia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	3
Programy Specjalne														
Program Woolmark Platinum Care	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Odświeżanie parą	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Program Jeans	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Program BeddBath	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Program Koldry Puchowe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Program Koszule	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Program Jedwab	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Program Baby Cycle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Program Wash&Dry 60min	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funkcje dodatkowe														
Funkcja Super Pranie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funkcja Łatwe Prasowanie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funkcja Ekstra Płukanie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funkcja Minimalny Załadunek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zabezpieczenia														
Zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektroniczna kontrola otwierania drzwi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zabezpieczenie przeciwko przelaniu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zakryty zbiornik na detergenty	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Efektywność														
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	B	B
Klasa efektywności prania	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Klasa efektywności wirowania	A	A	B	B	B	B	B	B	C	B	B	C	B	B
EKO wskaźnik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zużycie energii* (kWh)	171	171	136	136	119	119	119	119	133	114	114	114	183	183
Zużycie energii w cyklu pranie i suszenie * (kWh)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7,29	7,29
Zużycie wody w cyklu pranie i wirowanie (l)	77	77	70	69	60	60	60	60	60	52	52	52	77	77
Zużycie wody w cyklu pranie, wirowanie i suszenie (l)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	108	108
Dane techniczne														
Kolor pralki	silver city	silver city	silver city	silver city	silver city	silver city	silver city	silver city	silver city	silver city	silver city	silver city	silver city	silver city
Zbiornik z polipropylenu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zintegrowana szuflada	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pochylony bęben	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wymiary														
Wysokość (cm)	85	85	85	105	85	105	85	85	85	85	85	85	105	85
Szerokość (cm)	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Głębokość (cm)	64,5	64,5	64,5	64,5	58	58	58	58	58	47	47	47	64,5	64,5

Informacje zgodne z normami 95/12 i 95/13 CE. * Dla cyklu standardowego w 60°.

Indesit Company Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w charakterystyce technicznej produktów bez wcześniejszego zawiadomienia

Pralki

Model	ARXF 129	ARXD 109	ARXF 105	ARXL 105	AR 103	ARSD 129	ARSF 1290	ARSF 109	ARSL 105
Charakterystyka modelu									
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD		•				•			
Wyświetlacz elektroniczny (cyfrowy)	•		•				•	•	
Wskaźniki diodowe funkcji				•	•				•
Maksymalna prędkość obrotów wirówki (obr./min)	1200	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1000	1000
Maksymalny załadunek przy cyklu standardowym 60°C (kg)	6	6	6	6	5	5	5	5	5
Regulacja i wyłączenie temperatury	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regulacja obrotów wirówki	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wyłączenie wirowania	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opóźnienie czasu rozpoczęcia programu od 1 do 24 h	•	•	•	3/6/9/12	3/6/9/12	•	•	•	3/6/9/12
Technologia Super Silent	•	•	•			•	•	•	
Automatyczny dobór wody	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panel kontrolny									
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu	•	•	•			•	•	•	
Wskaźnik zamknięcia drzwi	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wskaźnik zaawansowania programu	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sygnalizacja wybranych opcji prania	•	•	•			•	•	•	
Zapamiętywanie ustawionych programów (Memo Option)		•				•			
Przycisk Włącz/Wyłącz/Skasuj	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przycisk Start/Zatrzymaj	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Główne programy i funkcje dodatkowe									
Program Woolmark Platinum Care	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Program Koszule	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Program Jedwab/Firanki	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Program Baby Cycle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Program Nocny	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Program Pranie Codzienne 30° i 30 min	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Program Odświeżanie 15 min	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Program Higieniczny	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funkcja Usuwanie Uporczywych Plam		•				•			
Funkcja Łatwe Prasowanie	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funkcja Super Wash	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funkcja Ekstra Płukanie	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funkcja Szybkie Pranie		•							
Zabezpieczenia									
Zabezpieczenie przycisków przed dziećmi (Child Lock)	•	•	•			•	•	•	
Elektroniczny kontrola otwierania drzwi	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zabezpieczenie przeciwko przelaniu	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Efektywność									
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Klasa efektywności prania	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Klasa efektywności wirowania	B	C	B	C	D	B	B	B	C
Zużycie energii * (kWh)	1,14	1,14	1,02	1,14	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95
Zużycie wody w cyklu pranie i wirowanie (l)	64	64	64	64	53	52	52	52	43
Dane techniczne									
Kolor pralki	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
Kolor drzwi	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
Zbiornik z polipropylenu	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Otwarcie drzwi 150°	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Obrotowy pojemnik na detergenty	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opis programów	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wymiary									
Wysokość (cm)	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Szerokość (cm)	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Głębokość (cm)	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	41,5	41,5	41,5	41,5

Informacje zgodne z normami 95/12 i 95/13 CE. * Dla cyklu standardowego w 60°.

Indesit Company Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w charakterystyce technicznej produktów bez wcześniejszego zawiadomienia

Ładowane od góry

Model	ARTXD 149	ARTXF 129	ARTXF 109	ARTXL 129	ARTF 104	ARTL 104
Charakterystyka modelu						
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD	•					
Wyświetlacz elektroniczny (cyfrowy)		•	•		•	
Wskaźniki diodowe funkcji				•		•
Maksymalna prędkość obrotów wirówki (obr./min)	1400	1200	1000	1200	1200	1000
Maksymalny załadunek przy cyklu standardowym 60°C (kg)	6	6	6	6	5	5
Regulacja i wyłączenie temperatury	•	•	•	•	•	•
Regulacja obrotów wirówki	•	•	•	•	•	•
Wyłączenie wirowania	•	•	•	•	•	•
Opóźnienie czasu rozpoczęcia programu od 1 do 24 h	•	•	•	3/6/9/12	•	3/6/9/12
Technologia Super Silent	•	•	•			
Automatyczny dobór wody	•	•	•	•	•	•
Zatrzymanie bębna otworem do góry (Easy Block)	•	•	•	•	•	•
Łatwe Otwieranie (Soft Opening)	•	•	•	•		
Panel kontrolny						
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu	•	•	•		•	
Wskaźnik zamknięcia drzwi	•	•	•	•	•	•
Wskaźnik zaawansowania programu				•		•
Zapamiętywanie ustawionych programów (Memo Option)	•					
Przycisk Włącz/Wyłącz/Skasuj	•	•	•	•	•	•
Przycisk Start/Zatrzymaj	•	•	•	•	•	•
Główne programy i funkcje dodatkowe						
Program Woolmark Platinum Care	•	•	•	•	•	•
Program Koszule	•	•	•	•	•	•
Program Jedwab/Firanki	•	•	•	•	•	•
Program Baby Cycle	•	•	•	•	•	•
Program Nocny	•	•	•	•	•	•
Program Pranie Codzienne 30° i 30 min	•	•	•	•	•	•
Program Odświeżanie 15 min	•	•	•	•	•	•
Program Higieniczny	•	•	•	•	•	•
Funkcja Łatwe Prasowanie	•	•	•	•	•	•
Funkcja Super Wash	•	•	•	•	•	•
Funkcja Ekstra Płukanie	•	•	•	•	•	•
Funkcja Szybkie Pranie	•					
Zabezpieczenia						
Zabezpieczenie przycisków przed dziećmi (Child Lock)	•					
Elektroniczny kontrola otwierania drzwi	•	•	•	•	•	•
Zabezpieczenie przeciwko przelaniu	•	•	•	•	•	•
Efektywność						
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A	A	A	A
Klasa efektywności prania	A	A	A	A	A	A
Klasa efektywności wirowania	B	B	C	B	C	C
Zużycie energii * (kWh)	1,14	1,14	1,14	1,14	0,95	0,95
Zużycie wody w cyklu pranie i wirowanie (l)	44	52	52	52	43	43
Dane techniczne						
Kolor pralki	biały	biały	biały	biały	biały	biały
Zbiornik	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex
Bęben	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Pojemność zbiornika (l)	42	42	42	42	42	42
Wymiary						
Wysokość (cm)	85	85	85	85	85	85
Szerokość (cm)	40	40	40	40	40	40
Głębokość (cm)	60	60	60	60	60	60

Informacje zgodne z normami 95/12 i 95/13 CE.

* Dla cyklu standardowego w 60°.

Indesit Company Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w charakterystyce technicznej produktów bez wcześniejszego zawiadomienia

Pralko-suszarki

Model	ARMXXF 149	ARMXXD 129	ARMXXD 109
Charakterystyka modelu			
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD		•	•
Wyświetlacz elektroniczny (cyfrowy)			
Maksymalna prędkość obrotów wirówki (obr./min)		1200	1000
Maksymalny załadunek przy cyklu standardowym 60°C (kg)		7	7
Maksymalny załadunek przy cyklu suszenia (kg)		5	5
Regulacja i wyłączenie temperatury		•	•
Regulacja obrotów wirówki		•	•
Wyłączenie wirowania		•	•
Regulacja obrotów suszarki		•	•
Tryb suszenia			
Opóźnienie czasu rozpoczęcia programu od 1 do 24 h		•	•
Technologia Super Silent		•	•
Automatyczne programy suszenia		•	•
Automatyczny dobór wody		•	•
Panel kontrolny			
Wskaźnik czasu pozostającego do rozpoczęcia cyklu		•	•
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu		•	•
Wskaźnik zamknięcia drzwi		•	•
Wskaźnik zaawansowania programu		•	•
Sygnalizacja wybranych opcji prania		•	•
Zapamiętywanie ustawionych programów (Memo Option)		•	•
Przycisk Włącz/Wyłącz/Skasuj		•	•
Przycisk Start/Zatrzymaj		•	•
Główne programy i funkcje dodatkowe			
Program Woolmark Platinum Care		•	•
Program Welna			
Program Bed&Bath			
Program Koszule			
Program Jedwab		•	•
Program Baby Cycle		•	•
Program Delikatny			
Program Pranie Codzienne 30° i 30 min		•	•
Program Odświeżanie 15 min		•	•
Funkcja Usuwanie Uporczywych Plam		•	•
Funkcja Łatwe Prasowanie		•	•
Funkcja Super Wash			
Funkcja Ekstra Płukanie		•	•
Funkcja Szybkie Pranie		•	•
Funkcja Minimalny Załadunek			
Zabezpieczenia			
Zabezpieczenie przycisków przed dziećmi (Child Lock)		•	•
Elektroniczny kontrola otwierania drzwi		•	•
Zabezpieczenie przeciwko przelaniu		•	•
Efektywność			
Klasa efektywność energetycznej		B	B
Klasa efektywność prania		A	A
Klasa efektywność wirowania		B	B
Zużycie energii (kWh)*		1,33	1,33
Zużycie energii w cyklu pranie i suszenie (kWh)*		5,46	5,46
Zużycie energii w cyklu suszenia bawełny (kWh)			
Zużycie wody w cyklu pranie i wirowanie (l)		65	65
Zużycie wody w cyklu pranie, wirowanie i suszenie (l)		104	104
Dane techniczne			
Kolor pralki		biały	biały
Kolor drzwi		biały	biały
Zbiornik z polipropylenu		•	•
Otwarcie drzwi 180°			
Otwarcie drzwi 150°		•	•
Otwór wsadowy 35 cm			
Zintegrowana szuflada			
Pochyły bęben			
Obrotowy pojemnik na detergenty		•	•
Opis programów		•	•
Wymiary			
Wysokość (cm)		85	85
Szerokość (cm)		59,5	59,5
Głębokość (cm)		53,5	53,5

Suszarki

Model	AQCF 851 BU (EU)	TCD 751 EU/HA	TVF 651 EU/HA
Charakterystyka modelu			
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD		•	
Wyświetlacz elektroniczny (cyfrowy)			•
Maksymalna prędkość obrotów wirówki (obr./min)			
Maksymalny załadunek przy cyklu standardowym 60°C (kg)			
Maksymalny załadunek przy cyklu suszenia (kg)		7	6
Regulacja i wyłączenie temperatury			
Regulacja obrotów wirówki			
Wyłączenie wirowania			
Regulacja obrotów suszarki		•	•
Tryb suszenia		kondensacyjny	wentylacyjny
Opóźnienie czasu rozpoczęcia programu od 1 do 24 h		•	•
Technologia Super Silent			
Automatyczne programy suszenia			
Automatyczny dobór wody			
Panel kontrolny			
Wskaźnik czasu pozostającego do rozpoczęcia cyklu			
Wskaźnik czasu pozostającego do końca cyklu		•	•
Wskaźnik zamknięcia drzwi		•	•
Wskaźnik zaawansowania programu		•	•
Sygnalizacja wybranych opcji prania			
Zapamiętywanie ustawionych programów (Memo Option)		•	•
Przycisk Włącz/Wyłącz/Skasuj		•	•
Przycisk Start/Zatrzymaj		•	•
Główne programy i funkcje dodatkowe			
Program Woolmark Platinum Care		•	•
Program Welna			
Program Bed&Bath		•	
Program Koszule			
Program Jedwab			
Program Baby Cycle			
Program Delikatny		•	•
Program Odświeżanie		•	•
Program Koldry Puchowe			
Program jeans			
Program Bielizna (Lingerie)			
Program Pranie Codzienne 30° i 30 min			
Program Odświeżanie 15 min			
Funkcja Usuwanie Uporczywych Plam			
Funkcja Łatwe Prasowanie		•	•
Funkcja Super Wash			
Funkcja Ekstra Płukanie			
Funkcja Szybkie Pranie			
Funkcja Minimalny Załadunek		•	
Zabezpieczenia			
Zabezpieczenie przycisków przed dziećmi (Child Lock)		•	•
Elektroniczny kontrola otwierania drzwi		•	•
Zabezpieczenie przeciwko przelaniu			
Efektywność			
Klasa efektywność energetycznej		C	C
Klasa efektywność prania			
Klasa efektywność wirowania			
Zużycie energii (kWh)*			
Zużycie energii w cyklu pranie i suszenie (kWh)*			
Zużycie energii w cyklu suszenia bawełny (kWh)		4,48	3,41
Zużycie wody w cyklu pranie i wirowanie (l)			
Zużycie wody w cyklu pranie, wirowanie i suszenie (l)			
Dane techniczne			
Kolor pralki		biały	biały
Kolor drzwi		biały	biały
Wymiary			
Wysokość (cm)		85	85
Szerokość (cm)		59,5	59,5
Głębokość (cm)		59	59
Bęben		galwaniczny	galwaniczny

Informacje zgodne z normami 95/12 i 95/13 CE.

* Dla cyklu standardowego w 60°.

Indesit Company Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w charakterystyce technicznej produktów bez wcześniejszego zawiadomienia